

מס"ד	מגזר נוכחי	תדירות דיגום שנתית	שם העסק	כתובת	מיקום נק' דיגום עפ"י הכללים	אופן ביצוע דיגום	מרכיבים לבדיקה
1	אולם אירועים	4	שמש אדומה	אלטלנה 1	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
2	אולם אירועים	4	אחוזת ים	רחבעם זאבי 4	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
3	אולם אירועים	4	בלוודר	ישראלי שמעון 4	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
4	אולם אירועים	4	אולמי גאלה	לזרוב 8	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
5	אולם אירועים	4	מוסקט אולם שמחות	לישנסקי 3	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
6	אולם אירועים	4	אולמי סאן רויאל	דרך המכבים, 58	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
7	אולם אירועים	4	שפע ברכות	דרך המכבים, 14	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
8	אולם אירועים	4	הרודיון	מזל אליעזר 6	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
9	מוסך	4	מוסך יונדאי	פלוטיצקי 16	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	pH, TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות
10	מוסך	4	מוסך "וולבו"	שפירא 6	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	pH, TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות
11	מוסך	4	וולבו מאיר	שפירא 25	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	pH, TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות
12	מוסך	4	מונפי אבי	התעשיין 8	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	pH, TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות
13	מכבסה	4	יעקובוביץ איתן-מכבסה	הרצל 90	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	pH, TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות
14	מכבסה	4	נקוי ראשון	אליהו איתן 14	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	בורן, סולפידי מומס, דטרגנטים אניונים, כלורידים, נתרן, COD, TSS 105°C, VSS
15	מסעדה	4	אלקטרה	ספיר 1	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
16	מסעדה	4	חצי חינום	לח"י 16	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
17	מסעדה	4	ידיעות אחרונות	הכשרת היישוב 27	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
18	מסעדה	4	בי"ס יוצא	בי"ס חקלאי נחלת יהודה	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
19	מסעדה	4	יס פלאנט	המאה ועשרים 4	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
20	מסעדה	4	סינמה סיטי	ילדי טהרן 3	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
21	מסעדה	4	נאפיס א.ת.ח	לישנסקי 27	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
22	מסעדה	4	שופרסל דיל לח"י	לח"י 8	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
23	מסעדה	4	קניון הזהב	סחרוב 21	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
24	מסעדה	4	טיב טעם	רח' התעשיינים	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
25	מסעדה	4	מכון וולקני&	דרך המכבים צומת בית דגן	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
26	מסעדה	4	נאפיס (א.ת.ישן)	משה בקר 10	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
27	מסעדה	4	שופרסל דיל מרלו"ג	שמוטקין 30	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
28	מסעדה	4	ליבנה צפוני בע"מ (איקאה)	היזמה 1, מרכז עסקים שורק	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
29	מסעדה	4	סלטי משאני	יעקב הכהן 2	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן
30	מפעל מזון	4	אודי גינדי	אליהו איתן 20	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
31	מפעל מזון	4	המאפה הצרפתי	ההגנה 23	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
32	מפעל מזון	4	מועב	משה שרת 6	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
33	מפעל מזון	4	בסט מייסטר בשר בע"מ שיגעוץ	פנקס 6	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
34	מפעל מזון	4	מעדני מיקי	לזרוב 13	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
35	מפעל מזון	4	מעדני מניה	ההגנה 19	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
36	מפעל מזון	4	צומת המזון	ההגנה 25	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
37	מפעל מזון	4	קייטרינג ל.נ.ג.	סחרוב 9	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
38	מפעל מזון	4	קיסוס אריה	קנר 6	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
39	מפעל מזון	4	שווארמה עאוני	פנקס 7	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
40	מפעל מזון	4	הבית תעשיות מאפה (לחמא)	משה בקר 15	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
41	מפעל מזון	4	ליפשיץ תעשיות	פלוטיצקי 10	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
42	מפעל מזון	4	אוונטאז' פטיסרי	אליהו איתן 20	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
43	מפעל מזון	4	מתוק	סחרוב 9	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
44	מפעל מזון	4	קפואים תהילה	סחרוב 9	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן
45	מפעל ציפוי מתכות וטיפול פני שטח	6	פרינטאלקטרוניקס	אליהו איתן 3	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	pH, סריקת מתכות כבדות, TSS 105°C, VSS, כלורידים, סולפאט, סולפידי מומס, ציאנידים, COD
46	מפעל ציפוי מתכות וטיפול פני שטח	6	שואף את ברוק	פרשקובסקי 5	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	pH, סריקת מתכות כבדות, TSS 105°C, VSS, כלורידים, סולפאט, סולפידי מומס, ציאנידים, COD
47	עיבוד דגים	4	צ'רינה צח סרוסי בע"מ	שמוטקין 19	מוצא מתקן טיפול/ זרם תעשייתי אחד	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן, מוליכות חשמלית, BOD
48	רפת או לול	4	מכון וולקני - רפת&	דרך המכבים/ צומת בית דגן	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן, בורן
49	תחנת מעבר לפסולת	4	תחנת מעבר	דרך מרילנד	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמן מינרלי, שמיים ושומנים, pH, סריקת מתכות כבדות, TSS105°C, VSS, כלורידים, סולפידי מומס, חנקן קיילדל, זרחן, BOD, COD
50	תחנת תדלוק	4	ת. תדלוק דור אלון דוכיפת	פלטין 1	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמן מינרלי, pH, COD
51	תחנת תדלוק	4	ת. תדלוק סונול שלי	ספיר 2	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמן מינרלי, pH, COD
52	תחנת תדלוק	4	ת. תדלוק דלק שערי ראשון	טוליפמן 1	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמן מינרלי, pH, COD
53	תחנת תדלוק	4	ת. תדלוק פז עוז	הרצל 15	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמן מינרלי, pH, COD
54	תחנת תדלוק	4	ת. תדלוק פז גילי	שד' נים 1	שוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חטף	שמן מינרלי, pH, COD